

BESS v. Pøl vindmøllerne



Visuel model med opstilling af 4 battericontainere og 2 containere med teknik.

Transformator v. Pøl vindmøllerne

- I tilknytning til både vindmøller og BESS vil der blive opført en step-up transformer med tilhørende teknikbygning til elinstallationer og tilslutning til elnettet. Teknikbygningen vil få en højde på op til maksimalt 4,5 meter, mens selve transformeren med udstyr vil have maksimal bygningshøjde på 7 meter. Dog vil der være behov for at lynafleder i tilknytning til transformerstationen kan etableres med en højde på op til 15 meter.





Transformator v. Pøl
vindmøllerne

BESS v. Pøl vindmøllerne

Bidrag / BESS anlæg	5MW	10MW	15MW
5.000kr/MW/årligt	25.000kr	50.000kr	75.000kr
25.000kr/MW/engangs	125.000kr	250.000kr	375.000kr

Her illustreres hvilke midler, som BESS anlægget vil bidrage med til den lokale forening i Pøl. Der er tale om enten et engangsbeløb eller en årlig betaling. En kombination kan også aftales. Ovenstående er eksempler på hvilket bidrag BESS anlægget kan bidrage med afhængigt af hvor mange MW BESS anlægget dimensioneres med. Bidraget ydes så længe BESS anlægget er i drift.